



Le Pique-boeufs à bec jaune *Buphagus africanus* buveur occasionnel de lait de vache

Babacar Ndao

In Senegal, Yellow-billed Oxpecker *Buphagus africanus* was regularly observed drinking fresh milk from receptacles left unattended by herdsmen. This behaviour does not appear to have been documented previously.

L'article de Breitwisch¹ m'incite à vous commiquer une observation que j'ai maintes fois faite sur le comportement du Pique-boeufs à bec jaune *Buphagus africanus*, et qui ne semble pas encore avoir été signalée.

Il s'agit de l'habitude qu'a ce sturnidé de boire du lait de vache dans les écuelles ou les pots métalliques utilisés comme tels. Entre deux traites, le berger dépose à terre le récipient, sans prendre la précaution de le fermer, puis s'en éloigne pour préparer une autre vache à l'opération. Alors, l'oiseau, qui le surveillait, fixé sur une bête ou perché sur un arbre voisin, s'y dirige rapidement et, s'agrippant fortement sur le rebord, opère une spectaculaire inclinaison du corps tout entier vers le fond afin d'amener le bec à la surface du lait et de s'abreuver à petits coups. Le retour du vacher le fait s'envoler mais, dès que l'homme repart, il retourne à son repas. Ce manège peut durer tout le temps nécessaire à la collecte du lait du troupeau, et le pique-boeufs peut s'y prendre aussi bien en solitaire qu'à plusieurs. Il semble tellement prendre goût à cette nourriture que même les éclaboussures de lait contre les parois du récipient sont, à l'occasion, exploitées.

Au Sénégal, ce comportement est bien connu des pasteurs. Il n'est pas vraisemblablement lié à la soif, puisqu'il se remarque même par les matins le plus froids, pas davantage qu'il ne paraît dû à la rareté des tiques, présentes en quantité suffisante sur le bétail.

Il serait intéressant de savoir si le Pique-boeufs à bec rouge *B. erythrorhynchus*, se comporte pareillement.

La consommation de lait (ou crème) de vache a été observée chez 15 espèces de passereaux européens, surtout chez les Mésanges *Parus* spp., oiseaux particulièrement inventifs et habiles, qui ont vite appris à ouvrir les capsules molles des bouteilles de lait pour boire la crème du dessus²⁻⁶. Parmi les consommateurs occasionnels figure l'Etourneau sansonnet *Sturnus vulgaris*.

Bibliographie

1. Breitwisch, R. 1996. Oxpeckers, the genus *Buphagus*. *Bull. ABC* 3: 31-33.
2. Cramp, S., Pettet, A. and Sharrock, J.T.R. 1960. The irruption of tits in autumn 1957. *Brit. Birds* 53: 49-77, 99-117, 176-192.
3. Fisher, J. and Hinde, R.A. 1949. The opening of milk-bottles by birds. *Brit. Birds* 42: 347-357.
4. Hinde, R.A. and Fisher, J. 1951. Further observations on the opening of milk-bottles by birds. *Brit. Birds* 44: 393-396.
5. Ruwet, J.-C. 1953. Notes sur l'ouverture des bouteilles de lait par les Mésanges bleues (*Parus c. caeruleus* L.) et charbonnières (*Parus m. major* L.). *Gerfaut* 43: 168-171.
6. Ruwet J.-C. 1956. Note complémentaire sur l'ouverture des bouteilles de lait par les Mésanges charbonnières (*Parus major* L.) et nonnettes (*P. palustris* L.). *Gerfaut* 46: 301-303.

c/o Mame Marie Diouf, Niary-Tally, Taba-Ngoye, Kaolack, Sénégal.